



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文庙路69号1幢 电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市新世纪大道1087号 电话：0512-52232960
张家港分部：张家港市国泰中路99号 电话：0512-58699272
公司地址：http://www.szjys.com



苏州市纤维检验院有限公司 国家丝绸及服装产品质量检验检测中心 检验检测报告

报告编号：2026SWG A02758

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	夏长裤	规格型号 Type	160	
商 标 Trademark	a to b	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	—	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	QT19-1127K	
样品数量 Sum Of Sample	1 条	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	苏州市青田企业发展有限公司	联系电话 Telephone	0512-63783911
	地址 Address	苏州市吴江区震泽镇镇南路 599 号	邮政编码 Post Code	215231
生产单位 Manufacturer	苏州市青田企业发展有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-09-02	检验检测日期 Test Date	2026-09-02~ 2026-09-08	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
编 制： Compiled By:	顾伟			
校 核： Checked By:	常丽娜			
审 批： Approved By:	张蓉			
		质检机构(公章) QC authority (Official Seal)		
		签发日期(Date) 2026 年 9 月 8 日		

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b) 报告无签字；c) 报告涂改；d) 报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	未检出	合格
			联苯胺	未检出	
			4-氯邻甲苯胺	未检出	
			2-萘胺	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	未检出	
			对氯苯胺	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出	
			邻甲苯胺	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	未检出	
			邻氨基苯甲醚	未检出	
			4-氨基偶氮苯	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量 (%)			—	棉 62 $\pm$ 5 聚酯纤维 38 $\pm$ 5	棉 60.1 聚酯纤维 39.9	合格
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.4	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	起球			级	≥3-4	4	合格
7	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦			≥3	4	合格
		耐光			≥4	符合 4 级	合格
		耐光、汗复合	酸性		≥3-4	4	合格
			碱性		≥3-4	4	合格

检验专用章

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
8	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
9	绳带要求		—	应符合 GB 31701-2015 标准中 4.4.3 表 3 的要求	符合	合格
10	接缝强力	裤后裆缝	N	≥140	270	合格
11	平方米干燥重量		g/m²	—	225.1	—

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文曲路69号1幢 电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市新世纪大道1087号 电话：0512-52232960
张家港分部：张家港市国泰中路99号 电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szjys.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026SWGA02767

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	衬衫	规格型号 Type	160	
商 标 Trademark	a to b	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	—	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	QT19-2199K	
样品数量 Sum Of Sample	1 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 位 Consigner	名称 Name	苏州市青田企业发展有限公司	联系电话 Telephone	0512-63783911
	地址 Address	苏州市吴江区震泽镇镇南路 599 号	邮政编码 Post Code	215231
生产单位 Manufacturer	苏州市青田企业发展有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-09-02	检验检测日期 Test Date	2026-09-02~ 2026-09-08	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
编 制： Compiled By:	顾伟			
校 核： Checked By:	刘佳			
审 批： Approved By:	张蓉			
质检机构（公章） QC authority (Official Seal) 签发日期(Date) 2026年9月11日				

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b) 报告无签字；c) 报告涂改；d) 报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	未检出	合格
			联苯胺	未检出	
			4-氯邻甲苯胺	未检出	
			2-萘胺	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	未检出	
			对氯苯胺	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出	
			邻甲苯胺	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	未检出	
			邻氨基苯甲醚	未检出	
			4-氨基偶氮苯	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量 (%)		—	棉 60 $\pm$ 5 聚酯纤维 40 $\pm$ 5	棉 59.2 聚酯纤维 40.8	合格
3	甲醛含量		mg/kg	≤ 75	未检出	合格
4	pH 值		—	4.0~8.5	6.7	合格
5	异味		—	无	无	合格
6	起球		级	$\geq 3-4$	4	合格
7	色牢度	耐皂洗	变色	$\geq 3-4$	4-5	合格
			沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色	$\geq 3-4$	4-5	合格
			沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色	$\geq 3-4$	4-5	合格
			沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格
		耐水	变色	$\geq 3-4$	4-5	合格
			沾色	$\geq 3-4$	4-5	合格
		耐干摩擦		$\geq 3-4$	4-5	合格
		耐湿摩擦		≥ 3	4-5	合格
		耐光		≥ 4	符合 4 级	合格

检验合格
专用章

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
8	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
9	绳带要求		—	—	不适用	—
10	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	230	合格
11	单位面积质量		g/m²	—	136	—

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



有限公司章



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文明路69号1幢 电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市新世纪大道1087号 电话：0512-52232960
张家港分部：张家港市国泰路99号 电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szjy.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026SWGA02768

共 4 页 第 1 页

产品名称 Product Name	西裤	规格型号 Type	160	
商 标 Trademark	a to b	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	—	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	QT21-3441K	
样品数量 Sum Of Sample	1 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	苏州市青田企业发展有限公司	联系电话 Telephone	0512-63783911
	地址 Address	苏州市吴江区震泽镇镇南路 599 号	邮政编码 Post Code	215231
生产单位 Manufacturer	苏州市青田企业发展有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-09-02	检验检测日期 Test Date	2026-09-02~ 2026-09-08	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
编 制： Compiled By:	顾伟			
校 核： Checked By:	常丽娜			
审 批： Approved By:	张蓉			
		质检机构公章 QC authority (Official Seal)		
		签发日期(Date) 2026 年 9 月 8 日		

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b)报告无签字；c)报告涂改；d)报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料	mg/kg	4-氨基联苯	未检出	合格
			联苯胺	未检出	
			4-氯邻甲苯胺	未检出	
			2-萘胺	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	未检出	
			对氯苯胺	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出	
			邻甲苯胺	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	未检出	
			邻氨基苯甲醚	未检出	
			4-氨基偶氮苯	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	纤维含量 (%)			—	聚酯纤维 69 _{±5} 粘纤 29 _{±5} 氨纶 2 ₀ ⁺³	聚酯纤维 68.4 粘纤 29.9 氨纶 1.7	合格
3	甲醛含量			mg/kg	≤75	未检出	合格
4	pH 值			—	4.0~8.5	6.6	合格
5	异味			—	无	无	合格
6	起球			级	≥3-4	4	合格
7	色牢度	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
			沾色		≥3-4	4-5	合格
		耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
		耐湿摩擦			≥3	3	合格
		耐光			≥4	符合 4 级	合格
8	残留金属针			—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
9	绳带要求		—	应符合 GB 31701-2015 标准中 4.4.3 表 3 的 要求	符合	合格
10	单位面积质量		g/m²	—	255	—
11	接缝强力	裤后裆缝	N	≥140	340	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文脉路69号1幢 电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市新世纪大道1087号 电话：0512-52232960
张家港分部：张家港市国泰路99号 电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szjys.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检 验 检 测 报 告

报告编号：2026SWGA02769

共 5 页 第 1 页

产品名称 Product Name	西服	规格型号 Type	160	
商 标 Trademark	a to b	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	—	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	QT19-1116K	
样品数量 Sum Of Sample	1 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	苏州市青田企业发展有限公司	联系电话 Telephone	0512-63783911
	地址 Address	苏州市吴江区震泽镇镇南路 599 号	邮政编码 Post Code	215231
生产单位 Manufacturer	苏州市青田企业发展有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-09-02	检验检测日期 Test Date	2026-09-02~ 2026-09-08	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
编 制： Compiled By：	顾伟			
校 核： Checked By：	常丽娜			
审 批： Approved By：	张蓉			
		质检机构（公章） QC authority (Official Seal)		
		签发日期(Date) 2026 年 9 月 8 日		

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b) 报告无签字；c) 报告涂改；d) 报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 （ 面 料 ）	mg/kg	4-氨基联苯	未检出	合格
			联苯胺	未检出	
			4-氯邻甲苯胺	未检出	
			2-萘胺	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	未检出	
			对氯苯胺	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出	
			邻甲苯胺	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	未检出	
			邻氨基苯甲醚	未检出	
			4-氨基偶氮苯	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	未检出	

检验检测

检 验 检 测 结 果 汇 总 表

Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 （ 里 料 ）	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出

合格



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
9	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
10	绳带要求		—	—	不适用	—
11	单位面积质量	面料	g/m²	—	253	—
12	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	300	合格

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)





中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文庙路69号1幢 电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市新世纪大道1087号 电话：0512-52232960
张家港分部：张家港市国泰中路99号 电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szjsj.cn



苏州市纤维检验院有限公司

国家丝绸及服装产品质量检验检测中心

检验检测报告

报告编号：2026SWG A02770

共 7 页 第 1 页

产品名称 Product Name	冬装	规格型号 Type	160	
商 标 Trademark	a to b	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	—	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	QT24-D6215	
样品数量 Sum Of Sample	1 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	苏州市青田企业发展有限公司	联系电话 Telephone	0512-63783911
	地址 Address	苏州市吴江区震泽镇镇南路 599 号	邮政编码 Post Code	215231
生产单位 Manufacturer	苏州市青田企业发展有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-09-02	检验检测日期 Test Date	2026-09-02~ 2026-09-08	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》 GB/T 4669-2008《纺织品 机织物 单位长度质量和单位面积质量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
编 制： Compiled By:	顾伟			
校 核： Checked By:	常丽娜			
审 批： Approved By:	张蓉			
		质检机构（公章） QC authority (Official Seal)		
		签发日期(Date) 2026年9月8日		

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b) 报告无签字；c) 报告涂改；d) 报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 （ 里 料 ）	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出

（检验合格）

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 (内 胆)	mg/kg	4-氨基联苯	未检出	合格
			联苯胺	未检出	
			4-氯邻甲苯胺	未检出	
			2-萘胺	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	未检出	
			对氯苯胺	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出	
			邻甲苯胺	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	未检出	
			邻氨基苯甲醚	未检出	
			4-氨基偶氮苯	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	未检出	

检验检测结果汇总表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
3	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 (外 壳)	mg/kg	4-氨基联苯	未检出	合格
			联苯胺	未检出	
			4-氯邻甲苯胺	未检出	
			2-萘胺	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	未检出	
			对氯苯胺	未检出	
			2,4-二氨基苯甲醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			3,3'-二氯联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲氧基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基联苯胺	未检出	
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	
			4,4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出	
			4,4'-二氨基二苯醚	未检出	
			4,4'-二氨基二苯硫醚	未检出	
			邻甲苯胺	未检出	
			2,4-二氨基甲苯	未检出	
			2,4,5-三甲基苯胺	未检出	
			邻氨基苯甲醚	未检出	
			4-氨基偶氮苯	未检出	
			2,4-二甲基苯胺	未检出	
			2,6-二甲基苯胺	未检出	

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
4	纤维含量 (%)	里料	—	聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	合格
		内胆		聚酯纤维 100	聚酯纤维 100	合格
		外壳		聚酯纤维 100 (非纤维物质除外)	聚酯纤维 100 (非纤维物质除外)	合格
5	甲醛含量	里料	mg/kg	≤75	未检出	合格
		内胆		≤75	未检出	合格
		外壳		≤75	未检出	合格
6	pH 值	里料	—	4.0~8.5	6.3	合格
		内胆		4.0~8.5	6.4	合格
		外壳		4.0~8.5	6.8	合格
7	异味		—	无	无	合格
8	起球	内胆	级	≥3-4	3-4	合格
		外壳		≥3-4	4-5	合格

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
9	色牢度	外壳	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格
			耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格
			耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格
			耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格
			耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
			耐湿摩擦		≥3	4-5	合格
			耐光		≥4	符合 4 级	合格
		内胆	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格
			耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格
			耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格
			耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格
			耐干摩擦		≥3-4	4-5	合格
			耐湿摩擦		≥3	4-5	合格
			耐光		≥4	符合 4 级	合格
		里料	耐皂洗	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4-5	合格
			耐酸汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4	合格
			耐碱汗渍	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4	合格
			耐水	变色	≥3-4	4-5	合格
				沾色	≥3-4	4	合格
			耐干摩擦		≥3-4	4	合格
			耐湿摩擦		≥3	4-5	合格

（检测专用章）

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
10	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
11	绳带要求		—	应符合 GB 31701-2015 标准中 4.4.3 表 3 的要求	符合	合格
12	平方米干燥重量	内胆	g/m ²	—	328.7	—
13	接缝强力	外壳	N	≥140	250	合格
		内胆		≥140	300	合格
14	单位面积质量	外壳	g/m ²	—	151	—

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)



2026.12.15



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1517



苏州市纤维检验院有限公司
总部：苏州市文庙路69号1幢 电话：0512-65252093
常熟分部：常熟市锦川世纪大道1087号 电话：0512-52232960
张家港分部：张家港市国泰中路99号 电话：0512-58699272
公司网址：http://www.szjsj.cn



苏州市纤维检验院有限公司
国家丝绸及服装产品质量检验检测中心
检验检测报告

报告编号：2026SWG A02784

共 5 页 第 1 页

产品名称 Product Name	T 恤	规格型号 Type	160	
商 标 Trademark	a to b	产品等级 Product Grade	—	
颜 色 Color	—	货 号 Article No.	—	
检验检测类别 Test Type	委托检测	款 号 Style No.	QT22-T4393	
样品数量 Sum Of Sample	1 件	样品状态 Sample State	符合检验要求	
委 托 单 Consigner	名称 Name	苏州市青田企业发展有限公司	联系电话 Telephone	0512-63783911
	地址 Address	苏州市吴江区震泽镇镇南路 599 号	邮政编码 Post Code	215231
生产单位 Manufacturer	苏州市青田企业发展有限公司	安全技术类别 Safety Technical Category	B 类	
送样日期 Sampling Date	2026-09-03	检验检测日期 Test Date	2026-09-03~ 2026-09-08	
检验检测依据 Test Basis	GB/T 31888-2015《中小学生校服》 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》 FZ/T 70010-2006《针织物平方米干燥重量的测定》			
检验检测结论 Conclusion	详见检验检测结果汇总表			
编 制： Compiled By:	顾伟			
校 核： Checked By:	刘佳			
审 批： Approved By:	张蓉			
		质检机构 (公章) QC authority (Official Seal)		
		签发日期 (Date) 2026 年 9 月 8 日		

声明：

1.若对检验结果有异议，应于收到报告之日起十五日内向本检验机构提出。2.下列情形，报告无效：a) 报告无本机构检验检测专用印章；b) 报告无签字；c) 报告涂改；d) 报告不完整。3.未经本机构批准，不得部分复制报告。4.除非客户要求，本报告检测结果及符合性判定不考虑测量结果的不确定度。5.报告中涉及的样品相关信息由委托方提供，本机构不对其真实性负责。

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
1	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 (灰 色)	mg/kg	4-氨基联苯	≤20	未检出
			联苯胺	≤20	未检出
			4-氯邻甲苯胺	≤20	未检出
			2-萘胺	≤20	未检出
			邻氨基偶氮甲苯	≤20	未检出
			5-硝基-邻甲苯胺	≤20	未检出
			对氯苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			3,3'-二氯联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲氧基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基联苯胺	≤20	未检出
			3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷	≤20	未检出
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	≤20	未检出
			4,4'-亚甲基二-(2-氯苯胺)	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯醚	≤20	未检出
			4,4'-二氨基二苯硫醚	≤20	未检出
			邻甲苯胺	≤20	未检出
			2,4-二氨基甲苯	≤20	未检出
			2,4,5-三甲基苯胺	≤20	未检出
			邻氨基苯甲醚	≤20	未检出
			4-氨基偶氮苯	≤20	未检出
			2,4-二甲基苯胺	≤20	未检出
			2,6-二甲基苯胺	≤20	未检出
					合格

检验检测

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
2	可 分 解 致 癌 芳 香 胺 染 料 （ 藏 青 色 ）	mg/kg	4-氨基联苯	未检出	合格
			联苯胺	未检出	
			4-氯邻甲苯胺	未检出	
			2-萘胺	未检出	
			邻氨基偶氮甲苯	未检出	
			5-硝基-邻甲苯胺	未检出	
			对氯苯胺	未检出	
			2, 4-二氨基苯甲醚	未检出	
			4, 4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			3, 3'-二氯联苯胺	未检出	
			3, 3'-二甲氧基联苯胺	未检出	
			3, 3'-二甲基联苯胺	未检出	
			3, 3'-二甲基-4, 4'-二氨基二苯甲烷	未检出	
			2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出	
			4, 4'-亚甲基-二-(2-氯苯胺)	未检出	
			4, 4'-二氨基二苯醚	未检出	
			4, 4'-二氨基二苯硫醚	未检出	
			邻甲苯胺	未检出	
			2, 4-二氨基甲苯	未检出	
			2, 4, 5-三甲基苯胺	未检出	
			邻氨基苯甲醚	未检出	
			4-氨基偶氮苯	未检出	
			2, 4-二甲基苯胺	未检出	
			2, 6-二甲基苯胺	未检出	



检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items			单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge	
3	纤维含量 (%)		藏青色	—	棉 60 _{±5} 聚酯纤维 40 _{±5}	棉 63.9 聚酯纤维 36.1	合格	
			灰色		棉 60 _{±5} 聚酯纤维 40 _{±5}	棉 62.9 聚酯纤维 37.1	合格	
4	甲醛含量		藏青色	mg/kg	≤75	未检出	合格	
			灰色		≤75	未检出	合格	
5	pH 值		藏青色	—	4.0~8.5	6.9	合格	
			灰色		4.0~8.5	6.6	合格	
6	异味			—	无	无	合格	
7	起球		灰色	级	≥3-4	4	合格	
8	色牢度	灰色	耐皂洗	变色	级	≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐酸汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐碱汗渍	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐水	变色		≥3-4	4-5	合格
				沾色		≥3-4	4-5	合格
			耐干摩擦			≥3-4	4-5	合格
			耐湿摩擦			≥3	4-5	合格
			耐光			≥4	符合 4 级	合格
			耐光、汗复合	酸性		≥3-4	4	合格
				碱性		≥3-4	4	合格

院用

检 验 检 测 结 果 汇 总 表
Collection of Test Results

序号 No.	检验检测项目 Test Items		单位 Unit	技术要求 Technical Requirement	检验检测结果 Test Result	单项判定 Individual Judge
9	残留金属针		—	包装中不应使用金属针等锐利物，产品上不允许残留金属针等锐利物	符合	合格
10	绳带要求		—	—	不适用	—
11	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	260	合格
12	平方米干燥重量	灰色	g/m ²	—	209.3	—

备注：1、甲醛含量试验检出限为 20mg/kg，“未检出”表示检测结果小于检出限。
2、可分解致癌芳香胺染料测定低限为 5mg/kg，“未检出”表示检测结果低于测定低限。

(仅对来样负责)
(Only responsible for the submitted samples)

